

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 197227, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н, тел.: 8 (812) 349-36-40, e-mail: sf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.513110

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ



Е. Ю. Петухова

21.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 78-20-05/05239-01-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7818010890 ОГРН 1027808867052)

2. Юридический адрес: 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. КРОНШТАДТ, ПР-КТ ЛЕНИНА Д.6 ЛИТЕР А  
Фактический адрес: 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. КРОНШТАДТ, ПР-КТ ЛЕНИНА Д.6 ЛИТЕР А

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.6, лит.А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.03.2025 с 11:20 до 11:30

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.03.2025 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20 п.2, МУК 4.2.2661-10 п.10.1

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: производственный контроль, договор № 16/25 от 10.02.2025;

Контактная информация: gou422@mail.ru

Заявка вх. № 78-20-05ф/И8843-2025 от 21.02.2025

План-направление 78-05-1997 от 03.03.2025 г.

Акт отбора 78-05-1997 от 03.03.2025 г.

Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:-

8. Код образца (пробы): 78-20-05/05239-01-25

Протокол испытаний № 78-20-05/05239-01-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследования, подготовку проб: Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г. п.4.2 Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий,  
 МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды,  
 МУК 4.2.2661-10 п. 10.2, п.10.4 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|-------|-------------------|-----------------|

11. Место осуществления деятельности: 197227, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н, бактериологическая лаборатория

12. Результаты испытаний

| № п.п                                                                                                                                                   | Объект контроля                                  | Определяемые показатели                 | Ед. измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| Образец поступил 03.03.2025 в 13:10<br>дата начала исследований 03.03.2025, дата окончания испытаний 17.03.2025                                         |                                                  |                                         |               |                      |                           |
| <b>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга пищеблок</b> |                                                  |                                         |               |                      |                           |
| 1                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности весов                         | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 1                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности весов                         | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 2                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности рабочего стола                | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 2                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности рабочего стола                | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 3                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ножа С.Р.                     | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 3                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ножа С.Р.                     | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 4                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ножа С.К.                     | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 4                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ножа С.К.                     | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 5                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности доски разделочной С.Р.        | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 5                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности доски разделочной С.Р.        | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 6                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности доски разделочной С.К.        | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 6                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности доски разделочной С.К.        | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 7                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности доски разделочной С.М.        | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 8                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ручки холодильника С.К.       | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 8                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ручки холодильника С.К.       | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 9                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ручки холодильника С.М., С.Р. | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 9                                                                                                                                                       | Смыв с поверхности ручки холодильника С.М., С.Р. | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 10                                                                                                                                                      | Смыв с поверхности ручки холодильника С.П.       | Яйца гельминтов                         | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п. 10.2  |
| 10                                                                                                                                                      | Смыв с поверхности ручки холодильника С.П.       | Цисты патогенных кишечных простейших    | -             | Не обнаружено        | МУК 4.2.2661-10, п.10.4   |
| 11                                                                                                                                                      | Смыв с поверхности ножа ГП                       | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | -             | Не обнаружено        | МР 4.2.0220-20, п.3.2     |

стр. 2 из 3

|    |                                             |                                         |   |               |                                                  |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------------------|
| 12 | Смыв с поверхности разделочной ГП           | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 13 | Смыв с поверхности миски ГП                 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 14 | Смыв с поверхности кастрюли ГП              | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 15 | Смыв с поверхности черпака                  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 16 | Смыв с поверхности ложки раздаточной        | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 17 | Смыв с поверхности ложек                    | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 18 | Смыв с поверхности вилок                    | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 19 | Смыв с поверхности тарелки под 2-ое блюдо   | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 20 | Смыв с поверхности тарелки под 1-ое блюдо   | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - | Не обнаружено | МР 4.2.0220-20, п.3.2                            |
| 21 | Смыв с поверхности ножа С.О.                | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 22 | Смыв с поверхности ножа фрукты              | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 23 | Смыв с поверхности доски разделочной С.О.   | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 24 | Смыв с поверхности доски разделочной фрукты | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 25 | Смыв с поверхности картофелечистки          | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 26 | Смыв с поверхности терки                    | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 27 | Смыв с поверхности таза С.О.                | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 28 | Смыв с поверхности миски С.О.               | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 29 | Смыв с поверхности ситейника                | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |
| 30 | Смыв с поверхности кастрюли С.О.            | Иерсиния                                | - | Не обнаружено | Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г., п.4.2 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 В.Ю. Ефимов, врач по общей гигиене группы по приему и кодированию проб  
Испытательного лабораторного центра

Конецпротоколаиспытаний № 78-20-05/05239-01-25 от 21.03.2025