

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)**

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

19.03.2025

Протокол испытаний № 2609 от 19.03.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ИНН: 7818010890. Юридический адрес: 197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6 литер а
Фактический адрес отбора проб: Санкт-Петербург, город Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6 литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 204 от 06.03.2025
Акт отбора проб: № 829 от 12.03.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Крупа ячменная перловая номер 1, ГОСТ 5784-2022
Код пробы: 2616

Организатор питания: ООО «База Мария»
Дата изготовления: 01.02.2025
Срок годности: 18 месяцев
Объем партии: 15 шт. × 900 г.
Изготовитель: ИП Смирнов И.А.
Поставщик: ООО «База «Мария»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Любченко О.О. Савчук К.Н.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Капустина О.Н., администратор
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 13.03.2025 — 14.03.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района Адрес места осуществления деятельности: 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 7175

Количество образца для исследований: 2 упак. × 900 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 5784-2022 "Крупа ячменная. Технические условия"

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	свойственный ячменной крупе без посторонних привкусов, не кислый, не горький	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	свойственный ячменной крупе без посторонних привкусов, не кислый, не горький	не выявлено
Органолептические показатели: запах	свойственный ячменной крупе без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	свойственный ячменной крупе без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	белый с желтоватым оттенком, иногда зеленоватым оттенком	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	белый с желтоватым оттенком	не выявлено

Физико-химические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красносельского района

Адрес места осуществления деятельности: 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж

Код образца: 7174

Количество образца для исследований: 2 упак. × 900 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 5784-2022 "Крупа ячменная. Технические условия"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Влажность, %	не более 15,0	14,4 ± 0,6	ГОСТ 26312.7-88
Доброкачественное ядро, %	не менее 99,6	99,6 ± 1,0	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8
Испорченные ядра, %	не более 0,20	0,12 ± 0,04	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4
Металломагнитная примесь, мг/кг	не более 3,0	0	ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2, п. 3.2.2
Минеральная примесь, %	не более 0,05	менее 0,02	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.6
Мучка, %	не более 0,20	0,17 ± 0,04	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.3
Сорная примесь, %	не более 0,30	0,06 ± 0,04	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные DX-200	15900703	С-СП/06-05-2024/337258175	05.05.2025
Весы лабораторные электронные ATL820d2-1	22008539	С-СП/03-05-2024/337258170	02.05.2025
Весы лабораторные электронные CAS CUW-2200H	D617300034	С-СП/03-05-2024/337258167	02.05.2025
Магнит постоянный подковообразный из сплава марки ЮНДК ММ 2165	52	432-5137-2024	10.10.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10052	435-4436-2024	29.08.2026
Сито лабораторное из металлической проволоочной сетки С20/38	639	24-39260	18.12.2025
Сито лабораторное из металлической проволоочной сетки С20/38	644	24-39262	18.12.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

19.03.2025

Протокол испытаний № 2610 от 19.03.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ИНН: 7818010890. Юридический адрес: 197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6 литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6 литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 204 от 06.03.2025
Акт отбора проб: № 829 от 12.03.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Крупа рисовая шлифованная. Сорт 1, ГОСТ 6292-93
Код пробы: 2617

Организатор питания: ООО «База Мария»

Дата изготовления: 20.01.2025

Срок годности: 18 месяцев

Объем партии: 15 шт. × 900 г.

Изготовитель: ИП Смирнов И.А.

Поставщик: ООО «База «Мария»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Любченко О.О. Савчук К.Н.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Капустина О.Н., администратор
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 13.03.2025 — 13.03.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района Адрес места осуществления деятельности: 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 7176

Количество образца для исследований: 2 упак. × 900 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия»

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	свойственный рисовой крупе без посторонних привкусов, не кислый, не горький	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	свойственный рисовой крупе без посторонних привкусов, не кислый, не горький	не выявлено
Органолептические показатели: запах	свойственный рисовой крупе без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	свойственный рисовой крупе без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	белый с различными оттенками	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	белый с различными оттенками	не выявлено

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные DX-200	15900703	С-СП/06-05-2024/337258175	05.05.2025

Комментарии. Результаты распространяются на представленный образец.

Ответственный за составление протокола  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)**

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

19.03.2025

Протокол испытаний № 2611 от 19.03.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ИНН: 7818010890. Юридический адрес: 197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6 литер а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6 литер а

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 204 от 06.03.2025

Акт отбора проб: № 829 от 12.03.2025

Наименование пробы, нормативный документ: Консервы томатные. Томатная паста. Массовая доля растворимых сухих в-в 27+/-2%, ГОСТ 3343-2017

Код пробы: 2618

Организатор питания: ООО «База Мария»

Дата изготовления: 23.01.2025

Срок годности: до 23.01.2028

Объем партии: 12 шт. × 500 г.

Изготовитель: ООО «ТД «Русский стиль»

Поставщик: ООО «База «Мария»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Любченко О.О. Савчук К.Н.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Капустина О.Н., администратор

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 13.03.2025 — 13.03.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района Адрес места осуществления деятельности: 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 7177

Количество образца для исследований: 2 шт. × 500 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей.

Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 3343-2017 «Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия»

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус и запах	ярко выраженные, свойственные зрелым томатам, прошедшим термическую обработку, без горечи и других посторонних привкуса и запаха	ГОСТ 8756.1-2017 п. 5	ярко выраженные, свойственные зрелым томатам, прошедшим термическую обработку, без горечи и других посторонних привкуса и запаха	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид и консистенция	густая однородная концентрированная масса мажущейся консистенции, без темных включений, остатков кожицы, семян и других грубых частиц плодов	ГОСТ 8756.1-2017 п. 5	густая однородная концентрированная масса мажущейся консистенции, без темных включений, остатков кожицы, семян и других грубых частиц плодов	не выявлено
Органолептические показатели: цвет (описание)	красный, оранжево-красный или малиново-красный, ярко выраженный, равномерный по всей массе	ГОСТ 8756.1-2017 п. 5	красный, равномерный по всей массе	не выявлено

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные DX-200	15900703	С-СП/06-05-2024/337258175	05.05.2025

Комментарии. Результаты распространяются на представленный образец.

Ответственный за составление протокола  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —