



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710306

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4Н



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

М.П.

/Попов В.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-05ф-03.007.Л. 9428

« 18 » марта 20 26 года

Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга). ИНН: 7818010890, ОГРН: 1027808867052.

Место нахождения заказчика: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А.

Основание для проведения инспекции: договор № 16/26 от 11.02.2026г., заявка (вх. № 78-20-05ф/И8832-2026 от 19.02.2026г.).

Дата проведения инспекции: с «24» февраля 2026г. по «18» марта 2026г.

Область инспекции/стадия инспекции: продукты пищевые готовые и блюда/реализация.

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствуют ли в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А:

1. Пищевая продукция, отобранная 25.02.2026г.: котлеты рубленые из птицы, дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, по показателю термическая (тепловая) обработка, требованиям действующих санитарных правил и норм: п. 2.8, приложения 6 (п. 22) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»?

№ А- 0002438568

Продолжение: листов 3

с № А-0002438569

по № А-0002439456

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А,
т/ф (812) 349-36-40, электронная почта: sf@78sce.ru

2. Пищевая продукция, отобранная 25.02.2026г.: рагу овощное (3-й вариант), дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии рода *Proteus*), требованиям действующего технического регламента: приложения 1, п. 1.8 таблицы 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»?

3. Пищевая продукция, отобранная 25.02.2026г.: суп Крестьянский с крупой и мясом, дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы), требованиям действующего технического регламента: приложения 1, п. 1.8 таблицы 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»?

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции:

1. Протокол испытаний: № 78-20-05/07490-26 от 06.03.2026г. аккредитованного Испытательного лабораторного центра Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.513110);

2. Акт отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-05-2256 от 25.02.2026г. аккредитованного Испытательного лабораторного центра Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.513110).

УСТАНОВЛЕНО:

В целях проведения производственного контроля для установления соответствия требованиям по обеспечению безопасности пищевой продукции и в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: пр об пищевой продукции по микробиологическим показателям и по показателю термическая (тепловая) обработка.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Отбор проб пищевой продукции проводился 25.02.2026г. в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А.

Отбор и доставка проб проводились специалистом аккредитованного Испытательного лабораторного центра Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в соответствии с утвержденной областью аккредитации и включенными в нее методами отбора:

№ А- 0002438569

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А,
т/ф (812) 349-36-40, электронная почта: sf@78cge.ru

- МУ 1-40/3805-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний» п. 1.1;
- ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний» раздел 4, раздел 5. Требования к условиям доставки соблюдены.

Исследования проводились аккредитованным Испытательным лабораторным центром Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в соответствии с утвержденной областью аккредитации и внесенными в нее методами исследований. Средства измерений, применяемые при выполнении исследований, соответствуют требованиям

1. Проба пищевой продукции: котлеты рубленые из птицы, дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, исследовалась по показателю: достаточность термической обработки (проб 1 на пероксидазу).

По результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе испытаний № 78-20-05/07490-26 от 06.03.2026г., в пробе пищевой продукции: реакция на пероксидазу – отрицательная, что свидетельствует о соблюдении технологии приготовления, достаточности тепловой обработки блюда и отвечает требованиям действующих санитарных правил и норм: п. 2.8, приложения 6 (п. 22) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Проба пищевой продукции: рагу овощное (3-й вариант), дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, исследовалась по микробиологическим показателям: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки (БГКП), бактерии рода *Salmonella*, коагулазоположительные стафилококки, бактерии рода *Proteus*.

По результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе испытаний № 78-20-05/07490-26 от 06.03.2026г., в пробе пищевой продукции: превышения нормативного значения по исследованному микробиологическому показателю (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) - не выявлено; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), *S. aureus*, бактерии рода *Proteus* - не обнаружены, что отвечает требованиям действующего технического регламента: приложения 1; п. 1.8 табл. 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

3. Проба пищевой продукции: суп Крестьянский с крупой и мясом, дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, исследовалась по микробиологическим показателям: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки (БГКП), бактерии рода *Salmonella*, коагулазоположительные стафилококки.

По результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе испытаний № 78-20-05/07490-26 от 06.03.2026г., в пробе пищевой продукции: превышения нормативного значения по исследованному микробиологическому показателю (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) - не выявлено; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), *S. aureus* - не обнаружены, что отвечает требованиям приложения 1; п. 1.8 табл. 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ А-0002438570

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А,
т/ф (812) 349-36-40, электронная почта: sf@78cge.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А:

1. Пищевая продукция, отобранная 25.02.2026г.: котлеты рубленые из птицы, дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, **соответствует** требованиям действующих санитарных правил и норм: п. 2.8, приложение 6 (п. 22) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по показателю термическая (тепловая) обработка.
2. Пищевая продукция, отобранная 25.02.2026г.: рагу овощное (3-й вариант), дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, **соответствует** требованиям действующего технического регламента: приложения 1, п. 1.8 таблицы 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, бактерии рода *Proteus*).
3. Пищевая продукция, отобранная 25.02.2026г.: суп Крестьянский с крупой и мясом, дата изготовления: 25.02.2026г., изготовитель: ООО «БАЗА МАРИЯ», пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А, **соответствует** требованиям действующего технического регламента: приложения 1, п. 1.8 таблицы 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы).

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Е.Р. Дьяк

Дьяк Е.Р.

№ А- 0002439456

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А,
т/ф (812) 349-36-40, электронная почта: sf@78cge.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр Северного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890


Адреса мест осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3
литер А, помещение 4-Н, тел.: 8 (812) 349-36-40, e-mail: sf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513110

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника ИЛЦ

О.А. Вдовенко

06.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 78-20-05/07490-26 от 06.03.2026

- Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7818010890 ОГРН 1027808867052), email: gou422@mail.ru
- Юридический адрес:** 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г КРОНШТАДТ, ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 6 ЛИТЕРА А
Фактический адрес: Санкт-Петербург г, г Кронштадт, пр-кт Ленина, д. 6, лит. А
- Наименование образца испытаний, дата изготовления:**
Проба № 78-20-05/07490-26 - Котлеты рубленые из птицы, дата изготовления: 25.02.2026;
Проба № 78-20-05/07492-26 - Рагу овощное (3-й вариант), дата изготовления: 25.02.2026;
Проба № 78-20-05/07495-26 - Суп Крестьянский с крупой и мясом, дата изготовления: 25.02.2026
- Изготовитель:** ООО "БАЗА "МАРИЯ"
Юридический адрес: 194044, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ Д.33
Фактический адрес: Санкт-Петербург г, г Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6, лит. А ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА "МАРИЯ" ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Страна: Российская Федерация
- Место отбора:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Санкт-Петербург г, г Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6, лит. А
- Информация об отборе:**
Дата и время отбора:
Проба № 78-20-05/07490-26 - 25.02.2026 11:30 - 11:45,
Проба № 78-20-05/07492-26 - 25.02.2026 11:30 - 11:45,
Проба № 78-20-05/07495-26 - 25.02.2026 11:30 - 11:45
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 13:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний, МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №16/26 от 11 февраля 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Регистрационный номер объекта: 3585.ХБд

Заявка вх. номер № 78-20-05ф/И8832-2026 от 19.02.2026

План-направление № 78-05-2256 от 24.02.2026

Лицо (лица), проводившее (проводившие) испытания: врач-бактериолог Шитова Н.Ю.

Химик-эксперт медицинской организации Чучалина М.А.

Акт отбора: №78-05-2256 от 25 февраля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011

10. Код образца (пробы): 78-20-05/07490-51-26, 78-20-05/07492-52-26, 78-20-05/07495-52-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания;

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и

определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных

палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы неавтоматического действия, AF224RCE	128976112
2		

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 78-20-05/07490-26

Образец поступил 25.02.2026 13:00

дата начала испытаний 25.02.2026 16:50, дата окончания испытаний 25.02.2026 17:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	-	Отрицательная/достаточная	МУ 1-40/3805-91 п. 7.1.1

Место осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 78-20-05/07492-26

Образец поступил 25.02.2026 13:00

дата начала испытаний 25.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 02.03.2026 10:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.5
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	2,50*10 ²	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Место осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 78-20-05/07495-26

Образец поступил 25.02.2026 13:00

Протокол испытаний № 78-20-05/07490-26 от 06.03.2026

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

дата начала испытаний 25.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 02.03.2026 10:08				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.5
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$3,00 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Макарова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 78-20-05/07490-26 от 06.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3
литер А, помещение 4-Н, тел.: 8 (812) 349-36-40, e-mail: sf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513110



УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника ИЛЦ

О. А. Вдовенко

05.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-05/07438-01-26 от 05.03.2026

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7818010890 ОГРН 1027808867052), email: gou422@mail.ru

2. Юридический адрес: Санкт-Петербург г., г Кронштадт, пр-кт Ленина, д. 6, лит. А
Фактический адрес: Санкт-Петербург г., г Кронштадт, пр-кт Ленина, д. 6, лит. А

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Санкт-Петербург г., г Кронштадт, пр-кт Ленина, д. 6, лит. А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.02.2026 с 11:30 до 11:45

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль,
Договор № 16/26 от 11.02.2026; Акт отбора 78-05-2258 от 25.02.2026 г.

Регистрационный номер объекта: 3587.Бд

Заявка вх. № 78-20-05ф/И8832-2026 от 19.02.2026

План-направление № 78-05-2258 от 24.02.2026

Лицо (лица), проводившее (проводившие) испытания: врач-бактериолог Зверякина Н.Н.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

Лабораторные исследования в рамках произв. контроля

Протокол испытаний № 78-20-05/07438-01-26 от 05.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 78-20-05/07438-01-26

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н

Бактериологическая лаборатория

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Дата поступления образца 25.02.2026, дата начала испытаний 25.02.2026, дата окончания испытаний 26.02.2026					
Горячий цех					
1	Смыв с поверхности ножа ВМ	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
2	Смыв с поверхности доски ВМ	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
3	Смыв с поверхности ложки раздаточной	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
4	Смыв с поверхности тарелки суповой	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
5	Смыв с поверхности кружки	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ю.А. Иванова, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 78-20-05/07438-01-26 от 05.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3
литер А, помещение 4-Н, тел.: 8 (812) 349-36-40, e-mail: sf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513110

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника ИЛЦ



О. А. Вдовенко
06.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-05/07430-01-26 от 06.03.2026

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7818010890 ОГРН 1027808867052), email: gou422@mail.ru

2. Юридический адрес: 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г КРОНШТАДТ, ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 6 ЛИТЕРА А
Фактический адрес: Санкт-Петербург г, г Кронштадт, пр-кт Ленина д.6, лит. А

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Санкт-Петербург г, г Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6, лит. А

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.02.2026 с 11:30 до 11:45

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды, МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 16/26 от 11.02.2026

7. Дополнительные сведения: Акт отбора 78-05-2257 от 25.02.2026 г.

Регистрационный номер объекта: 3586.БПд

Заявка вх. № 78-20-05ф/И8832-2026 от 19.02.2026

План-направление № 78-05-2257 от 24.02.2026

Лицо (лица), проводившее (проводившие) испытания: врач-бактериолог Зверякина Н.Н. биолог бактериологической лаборатории Смирнова А.Л.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: лабораторные исследования в рамках производственного контроля

9. Код образца (пробы): 78-20-05/07430-01-26

10. НД на методы исследования, подготовку проб: Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г. Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, МУК 4.2.2661-10 п.10.4, п. 10.2 Методы санитарно-паразитологических исследований

Протокол испытаний № 78-20-05/07430-01-26 от 06.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026,

дата начала испытаний 25.02.2026, дата окончания испытаний 06.03.2026 11:05

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
78-20-05/07430-01-26/1	Смыв с поверхности ножа СМ	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/2	Смыв с поверхности ножа СК	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/3	Смыв с поверхности ножа СР	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/4	Смыв с поверхности доски СМ	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/5	Смыв с поверхности доски СК	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/6	Смыв с поверхности доски СР	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/7	Смыв с поверхности рабочего стола	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/8	Смыв с поверхности миски СМ	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/9	Смыв с поверхности миски СК	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/10	Смыв с поверхности миски СР	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-05/07430-01-26/11	Смыв с поверхности ножа СМ	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/12	Смыв с поверхности ножа СК	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/13	Смыв с поверхности ножа СР	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/14	Смыв с поверхности доски СМ	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/15	Смыв с поверхности доски СК	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/16	Смыв с поверхности доски СР	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/17	Смыв с поверхности рабочего стола	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/18	Смыв с поверхности миски СМ	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-	Смыв с поверхности	Цисты патогенных	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4

Протокол испытаний № 78-20-05/07430-01-26 от 06.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

05/07430-01-26/19	миски СК	кишечных простейших			
78-20-05/07430-01-26/20	Смыв с поверхности миски СР	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
78-20-05/07430-01-26/31	Смыв с поверхности ножа СО	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/32	Смыв с поверхности ножа зелень	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/33	Смыв с поверхности доски СО	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/34	Смыв с поверхности доски зелень	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/35	Смыв с поверхности таза СО	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/36	Смыв с поверхности миски зелень	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/37	Смыв с поверхности картофелечистки	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/38	Смыв с поверхности тёрки	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/39	Смыв с поверхности таза картофель	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
78-20-05/07430-01-26/40	Смыв с поверхности салатника	Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.
		Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30 октября 1990 г.

Ответственный за оформление протокола:
М.А. Смирнова, Инженер

Конец протокола испытаний № 78-20-05/07430-01-26 от 06.03.2026

Протокол испытаний № 78-20-05/07430-01-26 от 06.03.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н, тел.: 8 (812) 349-36-40, e-mail: sf@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ИЛЦ



О. А. Вдовенко

06.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-05/07430-01-26.В от 06.03.2026

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7818010890 ОГРН 1027808867052), email: gou422@mail.ru

2. Юридический адрес: 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г КРОНШТАДТ, ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 6 ЛИТЕРА А
Фактический адрес: Санкт-Петербург г, г Кронштадт, пр-кт Ленина д.6, лит. А

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 422 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Санкт-Петербург г, г Кронштадт, пр-кт Ленина, д.6, лит. А

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.02.2026 с 11:30 до 11:45

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 16/26 от 11.02.2026

7. Дополнительные сведения: Акт отбора 78-05-2257 от 25.02.2026 г.

Регистрационный номер объекта: 3586.БПд

Заявка вх. № 78-20-05ф/И8832-2026 от 19.02.2026

План-направление № 78-05-2257 от 24.02.2026

Лицо (лица), проводившее (проводившие) испытания: биолог бактериологической лаборатории Смирнова А.Л.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: лабораторные исследования в рамках производственного контроля

9. Код образца (пробы): 78-20-05/07430-01-26

10. НД на методы исследования, подготовку проб: МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 11 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 78-20-05/07430-01-26.В от 06.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Серебристый б-р, дом 18 корпус 3 литер А, помещение 4-Н
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 25.02.2026
 дата начала испытаний 25.02.2026, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:05

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
78-20-05/07430-01-26/21	Смыв с поверхности ножа СМ	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/22	Смыв с поверхности ножа СК	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/23	Смыв с поверхности ножа СР	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/24	Смыв с поверхности доски СМ	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/25	Смыв с поверхности доски СК	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/26	Смыв с поверхности доски СР	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/27	Смыв с поверхности рабочего стола	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/28	Смыв с поверхности миски СМ	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/29	Смыв с поверхности миски СК	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11
78-20-05/07430-01-26/30	Смыв с поверхности миски СР	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 11

Ответственный за оформление протокола:
 М.А. Смирнова, Инженер

Конец протокола испытаний № 78-20-05/07430-01-26.В от 06.03.2026