



РОСС RU.0001.513110



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890
СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Филиал № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Адрес местонахождения: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н
Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513110

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18,
корпус 3, литер А, пом. 4-Н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ
должность

 /Петухова Е.Ю./
подпись ФИО
15.02.2024



М.П.

ПРОТОКОЛ № 1386

Наименование заказчика: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит.А

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит.А

Контактная информация: gou422@mail.ru

Основание для проведения исследований (испытаний): договор № 02/24 от 01.12.2023г., Заявка вх. № 78-20-05ф/И2787-2024 от 24.01.2024г.

Цель исследований (испытаний): лабораторные исследования в рамках производственного контроля

Код пробы (образца), наименование пробы (образца):
1386.БПЗд
1386-1.БПЗд - 1386-30.БПЗд Смывы с поверхностей (30 проб)

Номер и дата акта отбора (протокола взятия пробы): № 78-05-572 от 01.02.2024

Дата получения пробы (образца): 01.02.2024

Место отбора проб (образцов), адрес места отбора: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.6, лит.А

НД на метод отбора пробы (образца): МР 4.2.0220-20 п. 2, МУК 4.2.2661-10 п. 10.1

План-направление на отбор проб (образцов): № 78-05-572 от 01.02.2024

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 01.02.2024
 Время доставки пробы (образца): 16:00
 Дата начала исследований: 02.02.2024
 Дата окончания исследований: 05.02.2024
 Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД
 Дополнительная информация: пробирки, целостность не нарушена.
 Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-21.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа С.М.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-22.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа С.К.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-23.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа С.Р.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-24.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски С.М.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-25.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски С.К.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-26.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски С.Р.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-27.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность таза С.М.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-28.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность таза С.К.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-29.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность таза С.Р.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 1386-30.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность миски С.М.)				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4

Ответственный исполнитель: биолог		
Руководитель структурного подразделения: начальник бактериологической лаборатории		/Кузьмина А.В./
		/Вдовенко О.А./

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 01.02. 2024

Время доставки пробы (образца): 15.00

Дата начала исследований: 01.02. 2024

Дата окончания исследований: 12.02.2024

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена.



Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-11. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность ножа зелень)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-12. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски зелень)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-13. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность таза зелень)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-14. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность ножа овощи)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-15. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски овощи)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-16. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность таза овощи)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-17. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность картофелечистки)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), относящаяся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-18. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность миски зелень)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-19. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность миски фрукты)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы(образца)/Наименование пробы(образца) 1386-20. БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность кастрюли С.О.)				
Иерсинии	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		/Зверякина Н.Н./
Руководитель структурного подразделения: начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

-----Конец протокола-----

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), относяся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1386 от 15.02 2024, напечатан в 3 экз., общее количество страниц 7, страница 5

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А,
пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 01.02.2024

Время доставки пробы (образца): 16.00

Дата начала исследований: 01.02.2024

Дата окончания исследований: 02.02.2024

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена.

Результаты исследования:



Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-1.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность ножа В.М.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-2.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность ножа В.К.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-3.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность миски В.Р.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-4.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски В.М.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-5.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски В.К.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-6.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски В.Р.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1386 от 15.02 2024, напечатан в 3 экз., общее количество страниц 7, страница 6

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-7.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность таза В.М.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-8.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность таза В.К.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-9.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность таза В.Р.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 1386-10.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность стола Г.П.)				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		/Виноградова Т.Е./
Руководитель структурного подразделения Начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

-----Конец протокола-----

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1386 от 15.02 2024, напечатан в 3 экз., общее количество страниц 7, страница 7