



РОСС RU.0001.513110



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890
СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Филиал № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Адрес местонахождения: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н
Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513110

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18,
корпус 3, литер А, пом. 4-Н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ
должность

подпись

14.02.2024

/Петухова Е.Ю./
ФИО

М.П.

ПРОТОКОЛ № 1385

Наименование заказчика: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №422 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

Контактная информация: gou422@mail.ru

Основание для проведения исследований (испытаний): договор № 02/24 от
01.12.2023г., заявка (вх. №78-20-05ф/И2787-2024 от 24.01.2024г.)

Цель исследований (испытаний): на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011,
СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Код пробы (образца), наименование пробы (образца), изготовитель, юридический и
фактический адрес изготовителя, дата изготовления:

1385.ХБЗд

1385-1.ХБЗд

Биточки особые, дата изготовления: 01.02.2024, изготовитель: ООО
«База «Мария». Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой
Сампсониевский, д. 33, Пищевлок на базе ГБОУ СОШ №422
Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

1385-2.ХБЗд

Свекольник с мясом и сметаной, дата изготовления: 01.02.2024,
изготовитель: ООО «База «Мария». Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 33, Пищевлок на
базе ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

1385-3.ХБЗд

Огурец соленый; Свекольник с мясом и сметаной; Биточки особые; Рагу
овощное; Кисель из сока; Хлеб ржано-пшеничный обогащенный; Батон
обогащенный микронутриентами, дата изготовления: 01.02.2024,
изготовитель: ООО «База «Мария». Юридический адрес:

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 33, Пищеблок на базе ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

Номер и дата акта отбора (протокола взятия проб): № 78-05-571 от 01.02.2024

Дата получения пробы (образца): 01.02.2024

Место отбора проб (образцов), адрес места отбора: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31904-2012 раздел 4, раздел 5, МУ 1-40/3805-91 п. 1.1

План-направление на отбор проб (образцов): № 78-05-571 от 01.02.2024

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый
 бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н



Дата доставки пробы (образца): 01.02.2024
 Время доставки пробы (образца): 15:40
 Дата начала исследований: 01.02.2024
 Дата окончания исследований: 01.02.2024
 Условия проведения исследования: в соответствии с требованиями НД
 Дополнительная информация: -

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Весы электронные лабораторные НВС 153	АЕ 7611511	Свидетельство № С-СП/02-08-2023/267661210, действительно до 01.08.2024

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца) / Наименование пробы (образца) 1385-1.ХБЗд / Биточки особые				
Проба на пероксидазу (достаточность тепловой обработки)	-	Отрицательная (достаточная)	-	МУ № 1-40/3805, п. 7.1.1

Ответственный исполнитель: Химик-эксперт медицинской организации		Голубева И.В.
Руководитель структурного подразделения: И.о. начальника санитарно-гигиенической лаборатории		Розкина И.И.

- Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
- Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18,
корпус 3, литер А, пом. 4-Н литер А, пом. 4-Н



Дата доставки пробы (образца): 01.02.2024
 Время доставки пробы (образца): 15.40
 Дата начала исследований: 01.02.2024
 Дата окончания исследований: 12.02.2024
 Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД
 Дополнительная информация: -
 Средства измерения:

Тип, марка	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Весы лабораторные электронные AF 224RCE	128976112	Свидетельство № С-СП/02-08-2023/ 267661207 Действительно до 01.08.2024
Весы неавтоматического действия AJ-820CE	BL 131237006	Свидетельство № С-СП/02-08-2023/ 267661205 Действительно до 01.08.2024

Код пробы (образца) / Наименование пробы (образца)
 1385-3.ХБЗд / Рацион блюд-обед: Огурец соленый; Свекольник с мясом и сметаной; Биточки особые; Рагу овощное; Кисель из сока; Хлеб ржано-пшеничный обогащенный; Батон, обогащенный микронутриентами

Наименование блюд	Вес блюд теоретический, г	Вес блюд по анализу,	% отклонения
Огурец соленый	60,00	58,27	-
Свекольник с мясом и сметаной	225,00	225,01	-
Биточки особые	100,00	104,47	-
Рагу овощное	150,00	147,68	-
Кисель из сока	200,00	201,31	-
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный	40,00	47,30	-
Батон, обогащенный микронутриентами	40,00	43,91	-
Общий вес блюд	815,00	827,95	1,59

Результаты исследований					
Определяемые показатели	теоретически	по анализу	% отклонения	Величина допустимого отклонения	НД на метод исследования
1. Пищевая ценность:					
Сухие вещества, г/порция	181,69	182,98	0,71	± 5 %	МУ № 4237-86 Приложение
Содержание золы, г/порция	8,97	9,06	1,00		
Содержание жира, г/порция	42,24	43,07	1,96		
Содержание белка, г/порция	30,33	30,74	1,35		
Содержание углеводов, г/порция	100,15	100,11	-0,04		
2. Энергетическая ценность, ккал/порция	902,08	911,02	0,99		

Ответственный исполнитель: Химик-эксперт медицинской организации		Голубева И.В.
Руководитель структурного подразделения: И.о. начальника санитарно-гигиенической лаборатории		Розкина И.И.

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
 2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
 3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
 Протокол № 1385 от 14.02.2024, напечатан в 3 экз., общее количество страниц 5, страница 4

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А, пом.4-Н

Дата доставки пробы (образца): 01.02.2024

Время доставки пробы (образца): 15.40

Дата начала исследований: 01.02.2024


Дата окончания исследований: 05.02.2024

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность(не определенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 1385-1.ХБЗд Биточки особые				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	3x10 ² КОЕ/г	-	ГОСТ 10444.15
Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено	Не обнаружено в 1,0г	-	ГОСТ 31747п.5
Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/ не обнаружено	Не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746
Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено	Не обнаружено в 25г	-	ГОСТ 31659
Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено	Не обнаружено в 0,1г	-	ГОСТ 28560
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 1385-2.ХБЗд Свекольник с мясом и сметаной				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	2x10 ² КОЕ/г	-	ГОСТ 10444.15
Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено	Не обнаружено в 1,0г	-	ГОСТ 31747п.5
Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/ не обнаружено	Не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746
Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено	Не обнаружено в 25г	-	ГОСТ 31659

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		/Шитова Н.Ю./
Руководитель структурного подразделения: начальник бактериологической лабораторией		/Вдовенко О.А./

-----Конец протокола-----

- Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
- Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.