



РОСС RU.0001.513110



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Филиал № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес местонахождения: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513110

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18,
корпус 3, литер А, пом. 4-Н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ
должность

подпись
27.11.2024

Петухова Е.Ю./
ФИО



М.П.

ПРОТОКОЛ № 20403

Наименование заказчика: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит.А

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит.А

Контактная информация: gou422@mail.ru

Основание для проведения исследований (испытаний): договор № 02/24 от 01.12.2023г., заявка (вх. № 78-20-05ф/И2787-2024 от 24.01.2024г.)

Цель исследований (испытаний): лабораторные исследования в рамках проведения производственного контроля

Код пробы (образца), наименование пробы (образца):

20403.БПЗд

20403-1.БПЗд - 20403-30.БПЗд Смывы с поверхностей (30 проб)

Номер и дата акта отбора (протокола взятия проб): № 78-05-7838 от 13.11.2024

Дата получения пробы (образца): 13.11.2024

Место отбора проб (образцов), адрес места отбора: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.6, лит.А

НД на метод отбора пробы (образца): МР 4.2.0220-20 п. 2, МУК 4.2.2661-10 п. 10.1

План-направление на отбор проб (образцов): № 78-05-7838 от 12.11.2024

- Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
- Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 13.11.2024

Время доставки пробы (образца): 14:00

Дата начала исследований: 13.11.2024

Дата окончания исследований: 14.11.2024

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД



Дополнительная информация: пробирки, целостность не нарушена.

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-21.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность лопатки С.П.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-22.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность кастрюли С.П.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-23.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа С.Р.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-24.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа С.М.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-25.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски С.Р.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-26.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски С.М.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-27.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность таза С.П.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-28.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность миски С.П.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-29.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность миски С.П.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-30.БПЗд.: Смывы с объектов окружающей среды (поверхность стола С.П.)				
Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4

Ответственный исполнитель: Биолог		/Смирнова А.Л./
Руководитель структурного подразделения: Начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

- Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
 - Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
 - Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
- Протокол № 20403 от 27.11. 2024, напечатан в 3 экз., общее количество страниц 7, страница 3

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А,
пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 13.11.2024

Время доставки пробы (образца): 14.00

Дата начала исследований: 13.11.2024

Дата окончания исследований: 14.11.2024

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД



Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена.

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-1.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность ножа В.М.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-2.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность ножа В.К.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-3.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность ножа В.Р.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-4.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски В.М.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-5.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски В.К.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-6.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность доски В.Р.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-7.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность половника ГП)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-8.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность раздаточной ложки)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-9.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность кастрюли 1бл.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/ Наименование пробы (образца) 20403-10.БПЗд Смыв с объектов окружающей среды (поверхность стола Г.П.)				
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		/Мартынюк Л.А./
Руководитель структурного подразделения: Начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

-----конец протокола-----

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 13.11.2024

Время доставки пробы (образца): 15.00

Дата начала исследований: 13.11.2024

Дата окончания исследований: 25.11.2024

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена.

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-11.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа С.О.)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-12.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа фрукты)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-13.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски С.О.)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-14.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски для фруктов)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-15.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность таза для фруктов)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 13.11.2024

Время доставки пробы (образца): 15.00

Дата начала исследований: 13.11.2024

Дата окончания исследований: 25.11.2024

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД



Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена.

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-11.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа С.О.)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-12.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа фрукты)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-13.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски С.О.)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-14.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски для фруктов)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-15.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность таза для фруктов)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-16.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность таза С.О.)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-17.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность весов)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-18.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность доски для зелени)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-19.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность ножа для зелени)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца): 20403-20.БПЗд Смывы с объектов окружающей среды (поверхность рабочего стола)				
Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (<i>Y. enterocolitica</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2
Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Y. pseudotuberculosis</i>)	-	Не обнаружено	-	И №15-6/42 П.4.2

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		/Мартынюк Л.А./
Руководитель структурного подразделения: начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

-----конец протокола-----

1. Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется Заказчиком.
2. Результаты исследований (испытаний), измерений относятся к представленной пробе (образцу), в том числе, если она отобрана (предоставлена) Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований процедуры отбора.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.