



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Адрес местонахождения: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51371.10

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: sf@78cge.ru
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18,
корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Начальник ИЛЦ

должность

/Петухова Е.Ю./

подпись

ФИО

«05» октября 2023 г.



ПРОТОКОЛ № 16662

Наименование заказчика: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

Контактная информация: kr-school422@mail.ru

Основание для проведения исследований (испытаний): договор № 0000-В63133 от 28.12.2022, (входящий № 78-20-05ф/И116-2023 от 09.01.2023)

Цель исследований (испытаний): лабораторные исследования в рамках производственного контроля

Номер пробы (образца), наименование пробы (образца):

16662.БПЗд

16662-1.БПЗд - 16662-20.БПЗд Смывы с поверхности (20 проб)

Номер и дата акта отбора (протокола взятия проб): № 78-05-12203 от 02.10.2023

Дата отбора пробы (образца): 02.10.2023

Место отбора проб (образцов), адрес места отбора: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

НД на метод отбора пробы (образца): МР 4.2.0220-20 п. 2, МУК 4.2.2661-10 п. 10.1

План-направление на отбор проб (образцов): № 78-05-12203 от 02.10.2023

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), в т.ч. число, если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 02.10.2023

Время доставки пробы (образца): 18.00

Дата начала исследований: 02.10.2023

Дата окончания исследований: 04.10.2023

Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена.



Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-1.БПЗд Рег.№ 57424 Смыв с поверхности ножа ГП				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-2.БПЗд Рег.№ 57425 Смыв с поверхности доски разделочной ГП				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-3.БПЗд Рег.№ 57426 Смыв с поверхности миски ГП				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-4.БПЗд Рег.№ 57427 Смыв с поверхности кастрюли ГП				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-5.БПЗд Рег.№ 57428 Смыв с поверхности черпака				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-6.БПЗд Рег.№ 57429 Смыв с поверхности ложки раздаточной				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), в том числе если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-7.БПЗд Рег.№ 57430 Смыв с поверхности ложек				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-8.БПЗд Рег.№ 57431 Смыв с поверхности вилок				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-9.БПЗд Рег.№ 57432 Смыв с поверхности тарелки под 2-ое блюдо				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Номер пробы (образца)/Наименование пробы (образца) 16662-10.БПЗд Рег.№ 57433 Смыв с поверхности тарелки под 1-ое блюдо				
Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)	Обнаружено/ Не обнаружено	Не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		/Мартынюк Л.А./
Руководитель структурного подразделения начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), в том числе если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 02.10.2023

Время доставки пробы (образца): 18:00

Дата начала исследований: 03.10.2023

Дата окончания исследований: 04.10.2023

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Дополнительная информация: пробирки, целостность не нарушена.



Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность неопределен.	НД на метод исследования
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-11.БПЗд, рег. № 9464 Смыв с поверхности ножа Р.С.				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-12.БПЗд, рег. № 9465 Смыв с поверхности ножа К.С.				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-13.БПЗд, рег. № 9466 Смыв с поверхности ножа М.С.				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-14.БПЗд, рег. № 9467 Смыв с поверхности доски разделочной Р.С.				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-15.БПЗд, рег. № 9468 Смыв с поверхности доски разделочной К.С.				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-16.БПЗд, рег. № 9469 Смыв с поверхности доски разделочной М.С.				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-17.БПЗд, рег. № 9470 Смыв с поверхности мясорубки				

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), в том числе если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-18.БПЗд, рег. № 9471 Смыв с поверхности миски				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-19.БПЗд, рег. № 9472 Смыв с поверхности кастрюли				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-20.БПЗд, рег. № 9373 Смыв с поверхности ложек				
Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ отсутствует	Отсутствует	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4

Ответственный исполнитель: биолог		/Кузьмина А.В./
Руководитель структурного подразделения: начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), в том числе если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
- Протокол № 16662 от « 05 » 10. 2023 г., напечатан в 3-х экз., общее количество страниц 5, страница 5