



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: [centr@78cge.ru](mailto:centr@78cge.ru) ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Адрес местонахождения: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: [sf@78cge.ru](mailto:sf@78cge.ru)

Испытательный лабораторный центр

**УТВЕРЖДАЮ**

Телефон: (812) 349-36-40 Адрес электронной почты: [sf@78cge.ru](mailto:sf@78cge.ru)  
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18,  
корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Начальник ИЛЦ

должность

/Петухова Е.Ю./

подпись

ФИО

«05» октября 2023 г.



**ПРОТОКОЛ № 16662/1**

**Наименование заказчика:** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

**Юридический адрес:** г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

**Фактический адрес:** г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

**Контактная информация:** [kr-school422@mail.ru](mailto:kr-school422@mail.ru)

**Основание для проведения исследований (испытаний):** договор № 0000-B63133 от 28.12.2022, (входящий № 78-20-05ф/И116-2023 от 09.01.2023)

**Цель исследований (испытаний):** лабораторные исследования в рамках производственного контроля

**Номер пробы (образца), наименование пробы (образца):**

16662.БПЗд

16662-1.БПЗд - 16662-20.БПЗд Смывы с поверхности (20 проб)

**Номер и дата акта отбора (протокола взятия проб):** № 78-05-12203 от 02.10.2023

**Дата отбора пробы (образца):** 02.10.2023

**Место отбора проб (образцов), адрес места отбора:** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 6, лит. А

**НД на метод отбора пробы (образца):** МР 4.2.0220-20 п. 2, МУК 4.2.2661-10 п. 10.1

**План-направление на отбор проб (образцов):** № 78-05-12203 от 02.10.2023

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), в т.ч. числе, если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.



**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, пом. 4-Н

Дата доставки пробы (образца): 02.10.2023

Время доставки пробы (образца): 18:00

Дата начала исследований: 03.10.2023



Дата окончания исследований: 04.10.2023

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Дополнительная информация: пробирики, целостность не нарушена.

Результаты исследований:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность неопределен.	НД на метод исследования
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-11.БПЗд, рег. № 9464 Смыв с поверхности ножа Р.С.</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-12.БПЗд, рег. № 9465 Смыв с поверхности ножа К.С.</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-13.БПЗд, рег. № 9466 Смыв с поверхности ножа М.С.</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-14.БПЗд, рег. № 9467 Смыв с поверхности доски разделочной Р.С.</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-15.БПЗд, рег. № 9468 Смыв с поверхности доски разделочной К.С.</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-16.БПЗд, рег. № 9469 Смыв с поверхности доски разделочной М.С.</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-17.БПЗд, рег. № 9470 Смыв с поверхности мясорубки</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-18.БПЗд, рег. № 9471 Смыв с поверхности миски</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-19.БПЗд, рег. № 9472 Смыв с поверхности кастрюли</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11
<b>Номер пробы/(образца) Наименование пробы (образца): 16662-20.БПЗд, рег. № 9373 Смыв с поверхности ложек</b>				
Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует	отсутствует	-	МУ 2.1. 4.1184-03 Приложение 11

<b>Ответственный исполнитель:</b> биолог		/Кузьмина А.В./
<b>Руководитель структурного подразделения:</b> начальник бактериологической лаборатории		/Вдовенко О.А./

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), в том числе если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.