

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Уч. № 78230041000108568035 от 23.11.2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-626-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«14» декабря 2023 г.

ВРИО Начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – ВРИО главного государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Салтыкова Светлана Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-04-05/50-23930-2023 от «14» декабря 2023 г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 197760, город Санкт-Петербург, ул. Ленина д. 6 лит. А; телефон: 89111457838- Директор Богданова Ольга Николаевна
Юридический адрес: 197760, город Санкт-Петербург, ул. Ленина д. 6 лит. А

ИНН

7	8	1	8	0	1	0	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: Директор Богданова Ольга Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

14.12.2023г. в 15.00 часов в Северном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу установлено, что по результатам проведения обязательного профилактического визита «01» декабря 2023 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: 197760, город Санкт-Петербург, ул. Ленина д. 6 лит.А (излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита) выявлены нарушения обязательных требований, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст.11, ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», п.108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»-неудовлетворительная организации проведения юридическим лицом дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами: не представлен договор на услуги по дератизации территории, прилегающей к зданию образовательного учреждения и акты приемки-сдачи выполненных работ;
- в нарушение п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20- на пищеблоке размещение холодного цеха не обеспечивает последовательность(поточность) технологических процессов, исключаящих встречные потоки полуфабрикатов из сырого мясо-рыбного цеха, сырого овощного цеха первичной и вторичной обработки овощей в горячий цех и готовой продукции, поступающей в холодный цех из горячего цеха; в горячем цехе в «условно сырой зоне» оборудованы два универсальных привода для готовой продукции (овощерезка для вареных овощей и протирочная машина для приготовления пюре) и 2 разделочных стола для готовой продукции;
- в нарушение п. 2.11.1- на собственной территории на оборудованной контейнерной площадке находятся 4 контейнера с крышками для сбора ТБО, контейнеры заполнены более 2/3 их объема (фото №1,2,3,4);
- в нарушение п. 1.8- программа производственного контроля, в соответствии с которой осуществляется производственный контроль содержит перечень не действующих нормативных документов. (СанПиН 2.3.2.1078-01, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СанПиН 2.3.2.1324-03);
- в нарушение п. 2.11.4- в туалетах для персонала и детей не оборудованы технические краны;

- в нарушение п.2.4.12- в помещениях для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезсредств не оборудован поддон с подводкой горячей и холодной воды;

- в нарушение п.3.4,п.п.3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20,табл.6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»-расписание уроков по продолжительности перемен 2а,5а классов составлено с нарушением (Экспертное заключение №78-20-05ф-03.000.Т.63055 от 14 декабря 2023г.)

- в нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20, приложения № 1. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н:

- Нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования (1 раз в год):
- у _____ 1. - последнее флюорографическое обследование 18.08.2022г.;
 - у _____ 2. - последнее флюорографическое обследование 11.05.2022г.;
 - у _____ 3. - последнее флюорографическое обследование 15.08.2022г.;
 - у _____ 4. - последнее флюорографическое обследование 22.06.2022г.;
 - у _____ 5. - последнее флюорографическое обследование 22.08.2022г.;
 - у _____ 6. - последнее флюорографическое обследование 29.08.2022г.;
 - у зам. директора по _____ 7. - последнее флюорографическое обследование 01.08.2022г., у документоведа _____ 8. - последнее флюорографическое обследование 18.08.2022г., у зав. библиотекой _____ 9. - последнее флюорографическое обследование 17.08.2022г., у уборщика _____ 10. - последнее флюорографическое обследование 10.08.2022г.
- Просрочена аттестация у учител. _____ (до 06.09.2023г.); у директора _____ О.Н. (до 14.09.2023г.)

Отсутствует прививочный сертификат у руководителя структурного подразделения I _____

Принята без медицинского осмотра _____ А. - тьютор
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»:

- в нарушение п.46- в 3б классе на бутылки с питьевой водой «Минералочка» вкусная, полезная, природная, негазированная емкостью 19л, скважина №214, Россия, Лен. область, Всеволожский район, п. Стекланный, изготовитель: ООО «Лидер-Аква»,Россия,188654, Лен. область, Всеволожский район, п. Стекланный отсутствует маркировка "для детского питания" или иное указание предназначения питьевой воды для детского питания; сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (от 0 до 3 лет или с 3 лет); при дате вскрытия бутылки 22.11.2023г. хранится до 01.12.2023г. (при указании на маркировочном ярлыке после вскрытия бутылки хранить 5 дней) ; в 1а классе- вода питьевая «Вартемяжская»,изготовитель ООО «Невский завод напитков»,188653,Лен.область,Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская,д.2,литер А, место изготовления:188653,Лен.Область,Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Заводская, строение 7,офис14 отсутствует маркировка "для детского питания" или иное указание предназначения питьевой воды для детского питания; сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (от 0 до 3 лет или с 3 лет)- фото №5,6,7

Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»:

- в нарушение ч.5 ст.12- при входе в образовательное учреждение отсутствует знак о запрете курения

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно:
2. Провести мероприятия, по обеспечению предотвращения:
У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить исключение встречных потоков готовой продукции и сырых полуфабрикатов на пищеблоке в горячем цехе и между цехами для обработки сырой продукции и горячим цехом в соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20
Срок исполнения - 21.08.2024г.

2.2 Обеспечить периодичность прохождения флюорографического обследования (1 раз в год)

наличие сведений о получении аттестации в 2023 году С. обеспечить медицинский сертификат ; обеспечить медицинский сертификат в соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20, обеспечить наличие прививочного сертификата ; обеспечить медицинский сертификат в соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20, осмотр в 2023 году ; обеспечить медицинский сертификат в соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20, приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н

Срок исполнения: 27. 12. 2023 года

2.3 Обеспечить отсутствие грызунов на территории образовательного учреждения способами,предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии с п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 27.12. 2023г.

2.4 Обеспечить проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в соответствии с п. 108 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 27.12. 2023г.

2.5 Обеспечить обследование территории образовательного учреждения с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими территории, санитарно-гигиенического состояния территории; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических мероприятий и оценки результатов проводимых мероприятий. Соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания в соответствии с п. 109, п.111 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 27.12. 2023г.

2.6 Обеспечить дератизацию территории по результатам ежемесячной оценки, по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям в соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 27.12. 2023г.

2.7 Обеспечить очистку мусоросборников при заполнении 2/3 их объема в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 14.12.2023г. и постоянно

2.8 Обеспечить программу производственного контроля, в соответствии с которой осуществляется производственный контроль действующими нормативными документами в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 14.12.2023г. и постоянно

2.9 Оборудовать в туалетах для персонала и детей технические краны в соответствии с п. 2.11.4

Срок исполнения: 21.08.2024г.

2.10 Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезсредств в соответствии с п.2.4.12

Срок исполнения: 21.08.2024г.

2.11 Обеспечить составление расписания уроков и перемен в соответствии с п.3.4, п.п.3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20, табл.6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения: 27.12. 2023г.

2.12 Обеспечить питьевой режим в образовательном учреждении с использованием бутилированной воды в соответствии с п.46 Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017

Срок исполнения: 14.12.2023г. и постоянно

2.13 Обеспечить при входе в образовательное учреждение знак о запрете курения в соответствии с ч.5 ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ

Срок исполнения: 14.12.2023г. и постоянно

3. О выполнении п. 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.11,2.12,2.13 предписания известить в срок до 15.01.2024г., п.п. 2.1, 2.9, 2.10 предписания известить в срок до 28.08.2024г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- Пояснительную записку о выполнении пунктов предписания

- Фотофиксацию выполненных нарушений

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Богданову Ольгу Николаевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ВРИО Начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – ВРИО главного государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Салтыкова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество)



[Handwritten signature]

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 10 78-04-05/27-626-2023 от 14 января 2023 г. получил «14» января 2023

Подпись представителя организации Директор
Богданова О.И. *[Handwritten mark]*